Guillotine **Double**





Construites entièrement en PVC, ces fenêtres constituent un choix pratique et économique combinant l'esthétique et le charme traditionnel à une performance bien contemporaine.

Les fenêtres à guillotine double sont composées de deux volets mobiles pouvant être glissés à volonté dans le cadre de haut en bas. De plus, ces deux volets peuvent aussi basculer vers l'intérieur pour faciliter l'entretien.

OPTIONS

Cadre

■ 143 mm (5 5/8") sans excédent

Volets

- Régulier (#9840K)
- Contemporain (#9840I)

Moulures

- Moulures d'installation (extérieur)
- Moulures de finition (intérieur)



■ Intégrés



Peut être peint la couleur de votre choix

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Cadre

Cadre 143 mm (5 5/8")

Fabrication de type modulaire

- 1 Fenêtre tout PVC avec coins à 45° soudés par procédé à chaud
- 2 Profilés à chambres d'air multiples pour une isolation thermique optimale
- 3 Coupe-froid positionnés sur le volet pour une étanchéité à l'air et à l'eau maximale
- 4 «J» 1/2" et «J» 3/4" intégrés à même le cadre
- 5 Système intégré de rejet d'eau
- **6** Système de rencontre central qui améliore les performances contre les infiltrations d'air

Volets

Contemporain (#9840I)

Ouverture à bascule des volets vers l'intérieur pour faciliter le nettoyage

Verre

7 Verre scellé double à haut rendement énergétique avec espace d'air de 16 mm (5/8") (thermos triple non disponible)

Moustiquaire

8 Cadre d'aluminium blanc avec mèche de fibre de verre

Mécanisme

Balances à cordes

Quincaillerie

9 Loquets sécuritaires

